Přehled produktů

push braces

Ortézy pro ultimátní podporu a svobodu pohybu.

Perfektní předpis.

Jedná se o zdravotnický prostředek

Obsah

Úvod	5
Kotník	11
Koleno	27
Bedra	37
Krk	37
Zápěstí	49
Palec	49
Loket	61
Rameno	61

Vynikající podpora

Když jako odborný zdravotník předepiujete ortézy Push®, tak víte, že se na ně můžete spolehnout jako na efektivní a spohlehlivou podporu kloubu. Ortézy Push nabízejí okamžité řešení při problémech s pohyblivostí, stabilizují kloub v místě, kde je to nutné, a nabízejí uživatelům optimální svobodu pohybu při každodenních činnostech. Ortézy zajišťují správnou míru podpory a pohodlí, kterou vyžadují pacienti.

Ortézy Push je možné používat pro široké spektrum indikací. To znamená, že je vždy k dispozici vhodná ortéza Push pro potřeby konkrétního pacienta.

Výzkum a inovace

Těsně spolupracujeme s odborníky v oboru lékařství, a ortézy push jsou vyvíjeny na základě nejnovějšího lékařského a vědeckého výzkumu. Naše moderní výrobky posunují hranice podpory a dosahují prokazatelně lepších výsledků. Využití základních principů funkčního tejpování zaručuje maximální rovnováhu mezi podporou, tlakem a přilnavostí každé ortézy.

Výzkum u koncových uživatelů, který probíhá v rané fázi vývoje výrobků, zaručuje, že výrobky společnosti Push splní potřeby uživatelů. Anatomické tvarování, použití lehkých a prodyšných materiálů a zaměření na design společně zaručují maximální pohodlí.

Push braces má zájem na pokračující spolupráci s vámi, jejímž cílem je realizace nejlepších možných řešení, která uživatele navrátí do aktivního života.

Care, Med and Ortho ortézy

Ortézy Push care – zachování funkčnosti
Profil Push care je určený pro ty, jejichž každodenní volnost pohybu je omezena kvůli mírnému poranění nebo onemocnění. Každý produkt je vysoce účinný, pohodlný a kvalitní. Ortézy Push care garantují úlevu od bolesti a zlepšení pocitu stability pomocí nastavitelné komprese. Snadno se používají.

Ortézy Push med – obnovení funkčnosti
Profil Push med garantuje řešení pro léčbu a prevenci zranění pohybového ústrojí. Ortézy Push med ulevují od případné bolesti, a tím umožňují zvýšit fyzickou schopnost kloubu fungovat při zátěži. Zajišťuje to kombinace mechanické opory, nastavitelné komprese a dobře padnoucích tvarů.

Ortézy Push ortho – zlepšení funkčnosti
Ortézy Push ortho se používají při potížích nebo snížené funkci pohybového ústrojí. Klíčová je přiměřená mechanická opora. Ortézy Push ortho mohou sehrát důležitou roli v případech repozice a stabilizace, a kompenzovat tak ztrátu normální funkce.

Kotníkové ortézy

Care Kotníková ortéza 15
Med Kotníková ortéza 17
Med Aequi Flex 19
Ortho Aequi 21
Ortho Aequi Junior 23
Ortho Kotníková ortéza AFO 25

Zde naleznete vysvětlení pro koncové uživatele ortéz a indikace:

Push.eu/ kotnik

push.eu/ syndrom-padajici-spicky

Rovnováha mezi kompresí, podporou a přilnavostí.

Care
Kotníková ortéza

Vaše kotníková ortéza Push care poskytuje kompresi kotníku, čímž se zlepšuje pocit stability kloubu. Kompresi lze přizpůsobit podle potřeby. Kotníková ortéza na noze dobře sedí a může být nošena prakticky v každé botě. Kolem citlivých oblastí kotníku byly vytvořeny takzvané komfortní zóny z polstrovaného materiálu.

Indikace:
- Mírná distorze
- Slabé podráždění pouzdra
- Slabá reziduální nestabilita
- Artróza bez nestability

Číslo produktu: 1.20.1
Provedení: pravé a levé

Velikost	**Obvod**
1	26 - 29 cm
2	29 - 32 cm
3	32 - 35 cm
4	35 - 38 cm
5	38 - 41 cm

Med
Kotníková ortéza

Kotníková ortéza Push med poskytuje dlouhodobou oporu hlezennímu kloubu, přičemž je založena na principu funkční bandáže. Tlak a omezení pronace a supinace jsou nastavitelné a silikonová aplikace na vnitřní straně ortézy zajišťuje zachování správné polohy.

Indikace:
- Střední až závažná nestabilita
- Akutní zranění laterálního kotníkového vazu
- Stabilní zlomenina kotníku
- Následná terapie zlomenin kotníku
- Pooperační terapie poranění vazů nebo fraktur
- Kapsulární podráždění
- Tendinitida
- Artróza s nestabilitou
- Sekundární prevence poranění kotníkových vazů
- Narážení (kapsulární sevření; anteriorní a posteriorní)
- Fotbalový kotník

Číslo produktu: 2.20.1
Provedení: pravé a levé

Velikost	Obvod
1	26 - 29 cm
2	29 - 32 cm
3	32 - 35 cm
4	35 - 38 cm
5	38 - 41 cm

Med
Kotníková ortéza Aequi Flex

Push med Aequi Flex zajišťuje stabilitu hlezenního kloubu při funkční léčbě (sub)akutních poranění kotníku. Díky systému Flex-protect, který se skládá z mediální skořepiny a mediolaterálního fixačního popruhu, je zotavování bezpečnější a pohodlnější. Uzavřená konstrukce skořepiny a popruhu umožňuje kontrolu při inverzi nohy a zároveň kompresi. Kompresi lze upravit podle potřeb pacienta utažením nebo povolením elastických popruhů.

Indikace:
- Akutní boční výron kotníku
- Následná léčba fraktury kotníku, které předcházela léčba konzervativní či chirurgická
- Mírná až závažná nestabilita
- Mírná až závažná osteoartróza
- Sekundární prevence výronu kotníku

Číslo produktu: 2.20.3
Provedení: pravé a levé

Velikost	Obvod
1	27 - 31 cm
2	31 - 34 cm
3	34 - 40 cm

Ortho
Kotníková ortéza Aequi

Kotníková ortéza Push ortho Aequi je účinná kotníková ortéza, u které jsou v harmonické rovnováze účinná mechanická opora postiženého kotníku a dobrý komfort nošení. Rigidní opora je situována výlučně na mediální stranu kotníku a má prohlubeň pro promaleolus. Kotníková ortéza Push ortho Aequi se nosí přes ponožku. Optimální stabilizace lze dosáhnout pouze, když je ortéza nošena v uzavřené obuvi (nejlépe na tkaničky).

Indikace:
- Střední až závažná nestabilita
- Poranění laterálního kotníkového vazu
- Pokračovací léčba konzervativní nebo operované zlomeniny kotníku
- Střední až závažná artróza
- Sekundární prevence poranění kotníkových vazů

Číslo produktu: 3.20.1
Provedení: pravé a levé

Velikost	Obvod
1	27 - 31 cm
2	31 - 34 cm
3	34 - 40 cm

Ortho

Kotníková ortéza Aequi Junior

Kotníková ortéza Aequi Junior je určena pro akutní i chronické úrazy kotníku dětí ve věku od 6 do 12 let (s velikostí obuvi 30 až 36). Nabízí jak účinnou mechanickou oporu postiženého hlezna, tak dobrý komfort nošení. Ortéza Aequi Junior stabilizuje kotníkový kloub při inverzním i everzním poranění a to jak v neutrálním postavení nohy, tak ve flexi. Dostatečná volnost pohybu ve směru dorzální a plantární flexe dovoluje běžnou chůzi.

Indikace:

- V případě počáteční funkční terapie úrazů mediálních či laterálních kotníkových vazů
- Následná konzervativní nebo pooperativní léčba fraktur kotníku
- V případě reziduální či jiné nestability (zvýšená náchylnost k vymknutí)
- Prevence (recidivy) úrazů kotníkových vazů

Číslo produktu: 3.20.2

Velikost	**Obvod**
1	23 - 27 cm (Velikost boty 30-36)

Ortho
Kotníková ortéza AFO

Push Ortho Kotníková ortéza AFO nabízí vynikající podporu při problémech se zdvihem nohy při chůzi. Inovativní konstrukce umožňuje přirozený způsob chůze a umožňuje bezpečnou a efektivní chůzi. Push AFO je kotníková ortéza, která díky své unikátní kombinaci funkcí zdvihá nohu během fáze švihu, zpomaluje plantární flexi po stoupnutí a ponechává volnost při uvolnění nohy. Ortéza zároveň poskytuje boční stabilitu hlezenního kloubu.

Indikace:
- Ztráta kontroly kotníkových dorziflektorů během fáze švihu a normální odpovědi (dopad paty / postupný kontakt nohy s podložkou) jako následek selhání tibialis anterior, i s případnou instabilitou kotníku.
- Poruchy zahrnující ztrátu funkce kotníkových dorziflektorů jsou: CVA, hernie, roztroušená skleróza, stav po poliomyelitidě, svalová dystrofie, poranění míchy, polyneuropatie.

Kontraindikace:
- Středně těžká až těžká spasticita, extrémní pes equinus, deformace nohy

Číslo produktu: 3.20.3
Provedení: pravé a levé

Velikost	**Obvod**
1	27 - 31 cm (Velikost boty 36-41)
2	31 - 34 cm (Velikost boty 39-44)
3	34 - 40 cm (Velikost boty 42-47)

Kolenní ortézy

Care Kolenní ortéza 31
Med Kolenní ortéza 33
Med Patelární páska 35

Zde naleznete vysvětlení pro koncové uživatele ortéz a indikace.

Push.eu/
koleno

Stabilizace, kde je jí třeba. Volnost, kde je to možné.

Care
Kolenní ortéza

Kolenní ortéza Push care poskytuje kompresní zpevnění kolenního kloubu. Dodává podporu čéšce, a zlepšuje tak pocit stability, navíc pacienti cítí úlevu od bolesti. Kompresi kloubu je možné individuálně regulovat pomocí suchých zipů, což evokuje pocit dobré opory a vybízí k aktivnějšímu pohybu. Díky použití vysoce kvalitních elastických materiálů a aplikaci silikonových pásků na vnitřní straně bandáže, pomůcka dobře sedí a neposouvá se.

Indikace:
- Osteoartritida kolenního kloubu
- Patelofemorální osteoartritida
- Retropatelární bolestivost
- Syndrom patelofemorální bolesti
- Nestabilita čéšky
- Revmatické potíže
- Reziduální funkční nestabilita

Číslo produktu: 1.30.2

Velikost	Obvod
1	28 - 31 cm
2	31 - 34 cm
3	34 - 37 cm
4	37 - 41 cm
5	41 - 45 cm

Med
Kolenní ortéza

Kolenní ortéza Push med poskytuje pevnou oporu kolennímu kloubu v mediolaterálním směru. Koleno je podepřeno dvěma postranními pružnými lamelami, které jedinečným způsobem kopírují jeho přirozený rotační pohyb. To znamená, že flexe ani extenze kolena nejsou omezeny. Vhodný anatomický tvar a silikonová aplikace pomáhají tomu, aby se neměnila poloha ortézy při chůzi.

Indikace:
- Artróza s nestabilitou
- Revmatické potíže
- Poranění postranních vazů
- Reziduální nestabilita po poraněních postranních vazů
- Doléčení po operaci

Číslo produktu: 2.30.1

Velikost	Obvod
1	28 - 31 cm
2	31 - 34 cm
3	34 - 37 cm
4	37 - 41 cm
5	41 - 45 cm

Med
Patelární páska

Patelární páska Push med vyvíjí lokální tlak na kolenní šlachu a poskytuje oporu patele. Tím odlehčuje úpon kolenní šlachy a snižuje tah na lýtko, což vede ke zmírnění bolesti. Pelota obsahuje viskózně elastický polymer, který pokožka dobře snáší. V přední části je zasazena polotuhá krytka, která zajišťuje rovnoměrnou distribuci tlaku. Vhodný anatomický tvar a materiál peloty pomáhají tomu,aby ortéza zůstávala na svém místě i při chůzi.

Indikace:
- Tendinitida patelární šlachy
- Osgoodova-Schlatterova choroba
- Syndrom patelofemorální bolesti
- Subluxace/hypermobilita proximálního tibiofibulárního kloubu

Číslo produktu: 2.30.2
Provedení: jedna velikost

Bedra a krk ortézy

Care Bederní pás 41
Med Bederní pás 43

Care Krční límec 45
Med Krční límec 47

Zde naleznete vysvětlení pro koncové uživatele ortéz a indikace.

Push.eu/
pater

Okamžitá úleva, největší pohodlí.

Care
Bederní pás

Bederní pás Push care poskytuje díky rovnoměrně rozložené kompresi úlevu od bolesti bederní páteře. Pocit komfortu je podpořen pohodlnou pelotou se čtyřmi tlakovými body. Díky svému tvaru a použitému materiálu se pás pohodlně nosí. Je anatomicky tvarován tak, aby se neposouval a dobře padl na mužskou i ženskou postavu.

Indikace:
- Nespecifické obtíže v dolní části páteře
- Pro prevenci v případě činností se zátěží páteře
- Pseudoradikulární obtíže
- Mírná artróza bederní páteře

Číslo produktu: 1.40.1

Velikost	Obvod	
1	65 - 75	cm
2	75 - 85	cm
3	85 - 97	cm
4	97 - 110	cm
5	110 - 125	cm
6	125 - 145	cm



Med
Bederní ortéza

Bederní ortéza Push med zlepšuje držení bederní páteře a zmírňuje bolest. Utažením elastických pásů se vytváří tlak, který zvyšuje oporu kovových vyztužovacích prvků. Díky materiálu a tvaru se ortéza pohodlně nosí. Anatomický tvar je vhodný pro muže i ženy a zajišťuje dobrou fixaci pozice.

Indikace:
- Spondylolýza
- Spondylolistéza
- Artróza bederní páteře
- Diskopatie
- Bederní osteoporotické impresivní fraktury
- Léčba po operacích

Číslo produktu: 2.40.2

Velikost	**Obvod**	
1	65 - 75	cm
2	75 - 85	cm
3	85 - 97	cm
4	97 - 110	cm
5	110 - 125	cm
6	125 - 145	cm



Care
Krční límec

Krční límec Push care poskytuje oporu krční páteři díky svému anatomickému tvaru a použití polotuhé pěny. Funkční opora krku a hlavy je zajištěna mezi čelistí a klíční kostí. Toho se dosahuje dostatečně tuhou pěnou, která ale neomezuje hybnost. Anatomické tvarování, zaoblené okraje a měkké polstrování, které udržuje pokožku v suchu, zajišťují, že ortéza se velmi pohodlně nosí.

Indikace:
- Potíže vyvolané hyperextenzí krku
- Akutní poranění krku
- Méně závažná artróza obratlů

Číslo produktu:
1.60.1 (8 cm)
1.60.2 (10 cm)

Provedení:
výška 8 cm a 10 cm

Velikost	**Obvod**
1	27 - 36 cm
2	36 - 46 cm

Med
Krční límec

Krční límec Push med poskytuje oporu krční páteři díky svému anatomickému tvaru a použití polotuhé pěny. Krční límec obsahuje odnímatelnou část pro dodatečnou oporu. Tato část spočívá na hrudní kosti a čelisti. Vhodné anatomické tvarování a použití materiálů, které udržují pokožku v suchu, zajišťuje, že ortéza se velmi pohodlně nosí.

Indikace:
- Doléčení hyperextenze krku
- Akutní poranění krku
- Pooperační léčba
- Krční artróza
- Krční artróza se pseudoradikulárními potížemi
- Tenzní bolest hlavy

Číslo produktu:
2.60.1 (8 cm)
2.60.2 (10 cm)

Provedení:
výška 8 cm a 10 cm

Velikost	**Obvod**
1	27 - 36 cm
2	36 - 46 cm

Ortézy zápěstí a palec

Care Ortéza zápěstí 53
Med Ortéza zápěstí 55
Med Ortéza zápěstí Splint 57

Ortho Ortéza palce CMC 59

Zde naleznete vysvětlení pro koncové uživatele ortéz a indikace:

Push.eu/
zapesti-palec

Propracovaný tvar, lehké materiály. Optimální soulad!

Care
Ortéza zápěstí

Ortéza zápěstí Push care vyvíjí tlak v okolí zápěstního kloubu a tím zlepšuje jeho stabilitu. Zápěstní kloub není znehybněn, takže funkčnost ruky zůstává zachována. Dlaň ruky je volná,což zajišťuje zachování dobrého úchopu.

Indikace:
- Mírné námahové obtíže v zápěstí
- Mírná distorze
- Mírná reziduální nestabilita
- Mírná artróza
- Mírné revmatoidní obtíže

Číslo produktu: 1.10.1
Provedení: pravé a levé

Velikost	Obvod
1	13 - 15 cm
2	15 - 17 cm
3	17 - 19 cm
4	19 - 21 cm

Med
Ortéza zápěstí

Ortéza zápěstí Push med poskytuje zápěstnímu kloubu vysokou míru opory a ochrany bez omezení funkčnosti ruky. Anatomicky tvarované výztuhy limitují palmární a dorzální flexi, aniž by ji blokovaly úplně. Ortézu lze snadno nasadit jednou rukou.

Indikace:
- Námahové obtíže v zápěstí
- Nestabilita
- Střední až závažná distorze
- Opakované deformační poranění
- Námahové obtíže zápěstních extenzorů
- Fraktura zápěstí bez dislokací
- Následná léčba fraktur zápěstí
- Artróza

Číslo produktu: 2.10.1
Provedení: pravé a levé

Velikost	Obvod
1	13 - 15 cm
2	15 - 17 cm
3	17 - 19 cm
4	19 - 21 cm

Med
Ortéza zápěstí Splint

Ortéza zápěstí Push med Splint umožňuje klidovou polohu zápěstního kloubu bez omezení funkčnosti ruky. Ortézu lze na zápěstí snadno nasadit jednou rukou. Kruhový neelastický spoj zajišťuje, že tvarovatelná dlaha přesně kopíruje anatomii zápěstního kloubu.

Indikace:
- Revmatické potíže
- Syndrom karpálního tunelu
- Opakované deformační poranění (RSI, repetition strain injury)

Číslo produktu: 2.10.2
Provedení: pravé a levé

Velikost	Obvod
1	13 - 15 cm
2	15 - 17 cm
3	17 - 19 cm
4	19 - 21 cm

Ortho

Ortéza palce CMC

Ortéza palce Push ortho stabilizuje první karpometakarpální kloub(CMC-I) a fixuje palec ve funkční poloze. Zajišťuje optimální funkci ruky, snižuje pocit bolesti a ztráty síly. Vybrané materiály a zaoblené hrany přispívají k maximálnímu pohodlí, jednoduchý upínací systém umožňuje pacientům nasazovat si ortézu snadno a bez cizí pomoci. Produkt je antimikrobiální, může být nošen i ve vodě a snadno se vysuší.

Indikace:
- Osteoartritida CMC-1
- Pooperativní stabilizace kloubu CMC-1
- Nestabilita kloubu CMC-1

Číslo produktu: 3.10.1
Provedení: pravé a levé

Velikost	Obvod
0	15,0 - 17,5 cm
1	17,5 - 19,5 cm
2	19,5 - 22,5 cm
3	22,5 - 27,0 cm

Ortézy na loket a rameno

Med Loketní ortéza 65
Med Loketní páska Epi 67
Med Ramenní ortéza 69
Med Ramenní ortéza Plus 71

Zde naleznete vysvětlení pro koncové uživatele ortéz a indikace.

Push.eu/loket

Push.eu/rameno

Tenký design, vysoký výkon.

Med
Loketní ortéza

Loketní ortéza Push med poskytuje plynule nastavitelné omezení extenze loketního kloubu, čímž se zabrání přetížení. Požadovaný stupeň omezení lze snadno nastavit jednou rukou. Systém popruhů je vysoce funkční díky odolnosti vůči velkým tahovým silám pod různými úhly. Ortéza je pohodlná a lehká. Díky zdrhovadlu se snadno nasazuje a snímá.

Indikace:
- Obtíže po poranění v důsledku hyperextenze
- Artróza
- Bursitis olecrani (studentský loket)
- Náraz (Syndrom subakromiální bolesti)

Číslo produktu: 2.70.2

Velikost	**Obvod**
1	22 - 24 cm
2	24 - 26 cm
3	26 - 28 cm
4	28 - 32 cm
5	32 - 36 cm

Med
Loketní páska Epi

Loketní páska Push med Epi zmenšuje bolest při tenisovém nebo oštěpařském loktu. Tlaková pelota zabezpečuje tlak směrovaný na extenzory (tenisový loket) nebo flexory (oštěpařský loket) zápěstí. Tím se odlehčují úpony těchto svalů na lokti. Pelota obsahuje viskózně elastický polymer, který pokožka dobře snáší. Skořepina ve tvaru C zajišťuje rovnoměrný tlak kolem paže a neomezenou cirkulaci krve.

Indikace:
- Tenisový loket (laterální epikondylitida)
- Golfový loket (mediální epikondylitida)

Číslo produktu: 2.70.1
Provedení: jedna velikost

Med
Ramenní ortéza

Ramenní ortéza Push med poskytuje účinnou stabilizaci paže v průběhu léčby různých zranění ramene. Umožňuje fixovat paži v neutrální nebo mírně addukované poloze k rameni. Nasazení ortézy je jednoduché a snadno je provede sám pacient. Každý fixační bod je samostatně nastavitelný. To zajišťuje optimální přizpůsobení pacientovi bez zatěžování ramen nebo krku.

Indikace:
- Zlomenina klíční kosti
- Léčba po (neúplném) vykloubení
- Léčba po (neúplném) vykloubení sternoklavikulárního nebo akromioklavikulárního kloubu
- Subkapitální zlomeniny humeru
- Humeroskapulární periartritida
- Pooperační léčba
- Jako noční popruh v případě slabé hemiparézy (rovněž v noci)

Číslo produktu: 2.50.3

Velikost	Obvod	
1	55 - 75	cm
2	75 - 105	cm
3	105 - 140	cm





Med
Ramenní ortéza Plus

Ramenní ortézy Push zajišťují účinné znehybnění ramenního kloubu, aniž by nadměrně zatěžovaly krk a ramena. Ramenní ortéza Push med Plus je vybavena doplňkovým popruhem přes nepostižené rameno. Tento popruh poskytuje komfortní oporu ruky a zápěstí a zaručuje tak fixní polohu předloktí.

Indikace:
- Zlomenina klíční kosti
- Léčba po (neúplném) vykloubení
- Léčba po (neúplném) vykloubení sternoklavikulárního nebo akromioklavikulárního kloubu
- Pooperační léčba
- Humeroskapulární periartritida
- Subkapitální zlomeniny humeru
- Jako noční popruh v případě slabé hemiparézy (rovněž v noci)

Číslo produktu: 2.50.2

Velikost	Obvod	
1	55 - 75	cm
2	75 - 105	cm
3	105 - 140	cm

Autorská práva © 2023
Nea International bv
Maastricht (NL)

Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce obsah v jiném
publikace není povoleno
bez předchozího souhlasu
Nea International bv.

push braces

Push for freedom

push.eu

9007 – 05/23